

| OKI HIVATALOS ÁRLISTA   | Rendelési kód | Nettó ár (Ft) | Leírás   |
|-------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>mono nyomtatók</b>   |               |               |  |
| <b>B412dn</b>           | 45762002      | 57 500        | LED, 33 lap/perc, első nyomat: 5mp, 1200x1200 dpi, PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, 512 MB RAM, 3 GB eMMC, 250+100 lap, duplex, USB, Gigabit hálózat, max. 60.000 lap/hó, max. 163gr, Google Cloud Print, Apple AirPrint kompatibilitás   |
| <b>B432dn</b>           | 45762012      | 79 700        | LED, 40 lap/perc, első nyomat: 4,5mp, 1200x1200 dpi, PostScript3, PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF, 512 MB RAM, 3 GB eMMC, 250+100 lap, duplex, USB, Gigabit hálózat, max. 80.000 lap/hó, max. 163gr, Google Cloud Print, Apple AirPrint kompatibilitás   |
| <b>B512dn</b>           | 45762022      | 113 900       | LED, 45 lap/perc, első nyomat: 4,5mp, 1200x1200 dpi, PostScript3, PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF, 512 MB RAM, 3 GB eMMC, 530+100 lap, duplex, USB, Gigabit hálózat, max. 100.000 lap/hó, max. 163gr, Google Cloud Print, Apple AirPrint kompatibilitás  |
| <b>B721dn</b>           | 45487002      | 168 200       | LED, 47 lap/perc, első nyomat: 5 mp, 1200x1200 dpi, PCL, PostScript3, SIDM, 256 MB (max. 768 MB), 530+100 lap (max. 3.160 lap), duplex, Gigabit hálózat, USB, direkt USB (közvetlen nyomtatásra USB kulcsról), 20.000 nyomat/hó (max. 280.000 nyomat/hó), max. 253 gr  |
| <b>B731dnw</b>          | 45487102      | 213 800       | LED, 52 lap/perc, első nyomat: 5 mp, 1200x1200 dpi, PCL, PostScript3, SIDM, 256 MB (max. 768 MB), 530+100 lap (max. 3.160 lap), duplex, Gigabit hálózat, vezeték nélküli hálózat, USB, direkt USB (közvetlen nyomtatásra USB kulcsról), 30.000 nyomat/hó (max. 280.000 nyomat/hó), max. 253 gr, extra nagy toner kapacitás |
| <b>B840dn</b>           | 01308001      | 365 200       | LED, A4: 40 lap/perc, A3: 22 lap/perc, első nyomat: 5mp, 1200x1200 dpi, PCL5e, PostScript3, SIDM, 128 MB (max. 640 MB), 530+100 lap, duplex, USB, párhuzamos, hálózat, max. 100.000 lap/hó, max. 200gr   |
| <b>színes nyomtatók</b> |               |               |  |
| <b>C332dn</b>           | 46403102      | 36 300        | LED, 26 lap/perc (színes), 30 lap/perc (mono), első nyomat: 9mp (színes)/8,5 mp (mono), 1200x600 dpi, duplex, PCL5c, PCL6, PostScript3, 1 GB, 3 GB eMMC, 250+100 lap, USB 2.0, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 45.000 lap/hó, max. 220gr  |
| <b>C532dn</b>           | 46356102      | 79 700        | LED, 30 lap/perc (színes), 30 lap/perc (mono), első nyomat: 7,5 mp (színes)/7,5 mp (mono), 1200x1200 dpi, duplex, PCL5c, PCL6, PostScript3, 1 GB, 3 GB eMMC, 250+100 lap, 2xUSB 2.0, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 60.000 lap/hó, max. 220gr  |
| <b>C542dn</b>           | 46356132      | 125 400       | LED, 30 lap/perc (színes), 30 lap/perc (mono), első nyomat: 7,5 mp (színes)/7,5 mp (mono), 1200x1200 dpi, duplex, PCL5c, PCL6, PostScript3, 1 GB, 3 GB eMMC, 250+100 lap, 2xUSB 2.0, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 60.000 lap/hó, max. 220gr, 7" színes érintőképernyő, OKI sXP (smart Extendable Platform)           |
| <b>C612n</b>            | 46406003      | 119 600       | LED, 34 lap/perc (színes), 36 lap/perc (mono), első nyomat: 9mp (színes)/8 mp (mono), 1200x600 dpi, PCL, PostScript, 256 MB, 300+100 lap, USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 75.000 lap/hó, max. 250gr  |
| <b>C612dn</b>           | 46551002      | 139 700       | LED, 34 lap/perc (színes), 36 lap/perc (mono), első nyomat: 9mp (színes)/8 mp (mono), 1200x600 dpi, duplex, PCL, PostScript, 256 MB, 300+100 lap, USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 75.000 lap/hó, max. 250gr  |
| <b>C712n</b>            | 46406103      | 228 100       | LED, 34 lap/perc (színes), 36 lap/perc (mono), első nyomat: 9mp (színes)/8 mp (mono), 1200x600 dpi, PCL, PostScript, 256 MB, 530+100 lap, USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 60.000 lap/hó, max. 250gr  |

| OKI HIVATALOS ÁRLISTA           | Rendelési kód | Nettó ár (Ft) | Leírás  |
|---------------------------------|---------------|---------------|---|
| <b>C712dn</b>                   | 46551102      | 262 400       | LED, 34 lap/perc (színes), 36 lap/perc (mono), első nyomtat: 9mp (színes)/8 mp (mono), 1200x600 dpi, duplex, PCL, PostScript, 256 MB, 530+100 lap, USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 60.000 lap/hó, max. 250qr  |
| <b>C823n</b>                    | 46471514      | 267 400       | LED, A4: 23; A3: 13 lap/perc (színes), A4: 23; A3: 13 lap/perc (mono), első nyomtat: 14 mp (színes)/14 mp (mono), 1200x600 dpi, PCL6, PCL5c, 256 MB, 300+100 lap, USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 75.000 lap/hó, max. 256gr   |
| <b>C823dn</b>                   | 46550702      | 307 000       | LED, A4: 23; A3: 13 lap/perc (színes), A4: 23; A3: 13 lap/perc (mono), első nyomtat: 14 mp (színes)/14 mp (mono), 1200x600 dpi, duplex, PCL6, PCL5c, 256 MB, 300+100 lap, USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 75.000 lap/hó, max. 256gr   |
| <b>C833n</b>                    | 46396614      | 313 800       | LED, A4: 35; A3: 20 lap/perc (színes), A4: 35; A3: 20 lap/perc (mono), első nyomtat: 9,5 mp (színes)/9,5 mp (mono), 1200x600 dpi, PCL6, PCL5c, PostScript3, 256 MB, 300+100 lap, USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 75.000 lap/hó, max. 256qr  |
| <b>C833dn</b>                   | 46550705      | 353 800       | LED, A4: 35; A3: 20 lap/perc (színes), A4: 35; A3: 20 lap/perc (mono), első nyomtat: 9,5 mp (színes)/9,5 mp (mono), 1200x600 dpi, duplex, PCL6, PCL5c, PostScript3, 256 MB, 300+100 lap, USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 75.000 lap/hó, max. 256gr  |
| <b>C843dn</b>                   | 46468704      | 382 300       | LED, A4: 35; A3: 20 lap/perc (színes), A4: 35; A3: 20 lap/perc (mono), első nyomtat: 9,5 mp (színes)/9,5 mp (mono), 1200x1200 dpi, duplex, PCL6, PCL5c, PostScript3, 512 MB, 300+100 lap, USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 75.000 lap/hó, max. 256gr   |
| <b>C911dn</b>                   | 45530406      | 642 100       | LED, A4: 50; A3+: 28 lap/perc (színes), A4: 50; A3: 28 lap/perc (mono), első nyomtat: 8 mp (színes)/8 mp (mono), 1200x1200 dpi, PCL5c, PCL6 (XL), PostScript3, 2 GB RAM, 530+300 lap, duplex, USB, Gigabit hálózat, max. 300.000 lap/hó, max. 360qr, Automatikus média súly felismerés  |
| <b>multifunkciós készülékek</b> |               |               |   |
| <b>MB472dnw</b>                 | 45762102      | 113 900       | LED, mono, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 33 lap/perc, első nyomtat: 5mp, 1200x1200 dpi, PCL6, PCL5e, Epson FX, IBM ProPrinter, XPS emuláció, 512 MB RAM, 3 GB eMMC, 250+100 lap, RADF: 50 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, WLAN, 60.000 lap/hó, Google Cloud Print, Apple AirPrint kompatibilitás  |
| <b>MB492dn</b>                  | 45762112      | 156 800       | LED, mono, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 40 lap/perc, első nyomtat: 4,5mp, 1200x1200 dpi, PostScript3, PCL6, PCL5e, Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF emuláció, 512 MB RAM, 3 GB eMMC, 250+100 lap, RADF: 50 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, 80.000 lap/hó, Google Cloud Print, Apple AirPrint kompatibilitás, 7" színes érintőképernyő        |
| <b>MB562dnw</b>                 | 45762122      | 191 100       | LED, mono, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 45 lap/perc, első nyomtat: 4,5mp, 1200x1200 dpi, PostScript3, PCL6, PCL5e, Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF emuláció, 512 MB RAM, 3 GB eMMC, 530+100 lap, RADF: 50 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, WLAN, 100.000 lap/hó, Google Cloud Print, Apple AirPrint kompatibilitás, 7" színes érintőképernyő |
| <b>MB760dnfax</b>               | 45387104      | 436 500       | LED, mono, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 47 lap/perc, első nyomtat: 5 mp, 1200x1200 dpi, PCL, PostScript3, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 530+100 lap (max. 3.160 lap), duplex, Gigabit hálózat, USB, előlapi USB (közvetlen nyomtatásra USB kulcsról), külső tűzvédelem, 20.000 nyomtat/hó (max. 200.000 nyomtat/hó), max. 250 qr, 23 cm színes érintőképernyő          |

| OKI HIVATALOS ÁRLISTA | Rendelési kód | Nettó ár (Ft) | Leírás   |
|-----------------------|---------------|---------------|--|
| <b>MB770dn</b>        | 45387204      | 562 200       | LED, mono, nyomtat/szkennel/másol, 52 lap/perc, első nyomat: 5 mp, 1200x1200 dpi, PCL, PostScript3, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 530+100 lap (max. 3.160 lap), duplex, Gigabit hálózat, USB, előlapi USB (közvetlen nyomtatásra USB kulcsról), külső tűzöegység, 30.000 nyomat/hó (max. 200.000 nyomat/hó), max. 250 gr, 23 cm színes érintőképernyő  |
| <b>MB770dnfax</b>     | 45387304      | 616 300       | LED, mono, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 52 lap/perc, első nyomat: 5 mp, 1200x1200 dpi, PCL, PostScript3, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 530+100 lap (max. 3.160 lap), duplex, Gigabit hálózat, USB, előlapi USB (közvetlen nyomtatásra USB kulcsról), külső tűzöegység, 30.000 nyomat/hó (max. 200.000 nyomat/hó), max. 250 gr, 23 cm színes érintőképernyő  |
| <b>MB770dfnfx</b>     | 45387404      | 781 900       | LED, mono, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 52 lap/perc, első nyomat: 5 mp, 1200x1200 dpi, PCL, PostScript3, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 530+100 lap (max. 3.160 lap), duplex, Gigabit hálózat, USB, előlapi USB (közvetlen nyomtatásra USB kulcsról), külső tűzöegység, belső finisher (leválogatás és tűzés), 30.000 nyomat/hó (max. 200.000 nyomat/hó), max. 250 gr, 23 cm színes érintőképernyő |
| <b>MB770dnv</b>       | 46148701      | 687 700       | LED, mono, nyomtat/szkennel/másol, 52 lap/perc, első nyomat: 5 mp, 1200x1200 dpi, PCL, PostScript3, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 530+100+530+2.000 lap, duplex, Gigabit hálózat, USB, előlapi USB (közvetlen nyomtatásra USB kulcsról), külső tűzöegység, 30.000 nyomat/hó (max. 200.000 nyomat/hó), max. 250 gr, 23 cm színes érintőképernyő   |
| <b>MB770dnvfax</b>    | 46148711      | 741 900       | LED, mono, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 52 lap/perc, első nyomat: 5 mp, 1200x1200 dpi, PCL, PostScript3, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 530+100+530+2.000 lap, duplex, Gigabit hálózat, USB, előlapi USB (közvetlen nyomtatásra USB kulcsról), külső tűzöegység, 30.000 nyomat/hó (max. 200.000 nyomat/hó), max. 250 gr, 23 cm színes érintőképernyő   |
| <b>MB770dfnvfx</b>    | 46148721      | 907 500       | LED, mono, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 52 lap/perc, első nyomat: 5 mp, 1200x1200 dpi, PCL, PostScript3, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 530+100+530+2.000 lap, duplex, Gigabit hálózat, USB, előlapi USB (közvetlen nyomtatásra USB kulcsról), külső tűzöegység, belső finisher (leválogatás és tűzés), 30.000 nyomat/hó (max. 200.000 nyomat/hó), max. 250 gr, 23 cm színes érintőképernyő        |
| <b>MC363dn</b>        | 46403502      | 91 000        | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 26 lap/perc (színes), 30 lap/perc (mono), első nyomat: 9mp (színes), 8,5mp (mono), 1200x600 dpi, duplex, PCL5c, PCL6, PostSript3, 1 GB RAM, 3 GB eMMC, 250+100 lap, Duplex-ADF: 50 lap, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 45.000 lap/hó, max. 220gr  |
| <b>MC562dw</b>        | 44952244      | 159 700       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 26 lap/perc (színes), 30 lap/perc (mono), első nyomat: 8mp (színes), 7,5mp (mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 256 MB, 250+100 lap, RADF: 50 lap, duplex, USB, előlapi USB, hálózat, WLAN, max. 60.000 lap/hó, max. 220gr   |
| <b>MC563dn</b>        | 46357132      | 131 000       | LED, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 30 lap/perc (színes), 30 lap/perc (mono), első nyomat: 7,5 mp (színes)/7,5 mp (mono), 1200x1200 dpi, duplex, PCL5c, PCL6, PostScript3, 1 GB, 3 GB eMMC, 250+100 lap, RADF: 50 lap, 2xUSB 2.0, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 60.000 lap/hó, max. 220gr  |
| <b>MC573dn</b>        | 46357102      | 176 800       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 30 lap/perc (színes), 30 lap/perc (mono), első nyomat: 7,5 mp (színes), 7,5mp (mono), 1200x1200 dpi, duplex, PCL5c, PCL6, PostSript3, 1 GB RAM, 3 GB eMMC, 250+100 lap, Duplex-ADF: 50 lap, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, opciós WLAN, max. 60.000 lap/hó, max. 220gr, 7" színes érintőképernyő, OKI sXP (smart Extendable Platform)       |

| OKI HIVATALOS ÁRLISTA | Rendelési kód | Nettó ár (Ft) | Leírás   |
|-----------------------|---------------|---------------|--|
| <b>MC760dn</b>        | 45376013      | 419 300       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol, 28 lap/perc (színes), 28 lap/perc (mono), első nyomat: 9mp (színes), 8mp (mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 2 GB, 160 GB HDD, 530+100 lap (max: 3.160 lap), RADF: 100 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, külső tűzőegység, 6.000 nyomat/hó (max. 100.000 nyomat/hó), max. 250gr, nyílt platform saját szoftver fejlesztéséhez, 23 cm színes érintőképernyő  |
| <b>MC760dnfax</b>     | 45376014      | 479 400       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 28 lap/perc (színes), 28 lap/perc (mono), első nyomat: 9mp (színes), 8mp (mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 2 GB, 160 GB HDD, 530+100 lap (max: 3.160 lap), RADF: 100 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, külső tűzőegység, 6.000 nyomat/hó (max. 100.000 nyomat/hó), max. 250gr, nyílt platform saját szoftver fejlesztéséhez, 23 cm színes érintőképernyő  |
| <b>MC770dnfax</b>     | 45376114      | 622 100       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 34 lap/perc (színes), 36 lap/perc (mono), első nyomat: 9mp (színes), 8mp (mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 2 GB, 160 GB HDD, 530+100 lap (max: 3.160 lap), RADF: 100 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, külső tűzőegység, 8.000 nyomat/hó (max. 100.000 nyomat/hó), max. 250gr, nyílt platform saját szoftver fejlesztéséhez, 23 cm színes érintőképernyő, extra kapacitású tonerek  |
| <b>MC780dnfax</b>     | 45377014      | 964 700       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, 40 lap/perc (színes), 40 lap/perc (mono), első nyomat: 8mp (színes), 8mp (mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 2 GB, 160 GB HDD, 530+100 lap (max: 3.160 lap), RADF: 100 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, külső tűzőegység, belső finisher (leválogatás és tűzés), 10.000 nyomat/hó (max. 100.000 nyomat/hó), max. 250gr, nyílt platform saját szoftver fejlesztéséhez, 23 cm színes érintőképernyő, extra kapacitású tonerek  |
| <b>MC853dn</b>        | 45850404      | 656 400       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, A4: 23; A3: 13 lap/perc (színes), A4: 23; A3: 13 lap/perc (mono), első nyomat: 14 mp (színes&mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 1,2 GB RAM, 250 GB HDD, 300+100 lap (max: 1.905 lap), RADF: 100 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, külső tűzőegység, 2. kimeneti tálca (leválogatás), 8.000 nyomat/hó (max. 60.000 nyomat/hó), max. 256gr, 17,5 cm színes érintőképernyő, Apple AirPrint, Google Cloud Print kompatibilitás, Sendys Explorer Lite és ABBYY FineReader 12 Sprint szoftver csomag                  |
| <b>MC853dnct</b>      | 45850601      | 744 800       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, A4: 23; A3: 13 lap/perc (színes), A4: 23; A3: 13 lap/perc (mono), első nyomat: 14 mp (színes&mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 1,2 GB RAM, 250 GB HDD, 300+535+100 lap (max: 1.905 lap), Gépszekrény, RADF: 100 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, külső tűzőegység, 2. kimeneti tálca (leválogatás), 8.000 nyomat/hó (max. 60.000 nyomat/hó), max. 256gr, 17,5 cm színes érintőképernyő, Apple AirPrint, Google Cloud Print kompatibilitás, Sendys Explorer Lite és ABBYY FineReader 12 Sprint szoftver csomag |
| <b>MC853dnv</b>       | 45850602      | 841 800       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, A4: 23; A3: 13 lap/perc (színes), A4: 23; A3: 13 lap/perc (mono), első nyomat: 14 mp (színes&mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 1,2 GB RAM, 250 GB HDD, 300+535+535+535 lap (1.905 lap), Gurulós alj, RADF: 100 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, külső tűzőegység, 2. kimeneti tálca (leválogatás), 8.000 nyomat/hó (max. 60.000 nyomat/hó), max. 256gr, 17,5 cm színes érintőképernyő, Apple AirPrint, Google Cloud Print kompatibilitás, Sendys Explorer Lite és ABBYY FineReader 12 Sprint szoftver csomag  |

| OKI HIVATALOS ÁRLISTA         | Rendelési kód | Nettó ár (Ft) | Leírás   |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>MC873dn</b>                | 45850204      | 807 600       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, A4: 35; A3: 20 lap/perc (színes), A4: 35; A3: 20 lap/perc (mono), első nyomat: 9,5 mp (színes&mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 1,2 GB RAM, 250 GB HDD, 300+100 lap (max: 1.905 lap), RADF: 100 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, külső tűzőegység, 2. kimeneti tálca (leválogatás), 10.000 nyomat/hó (max. 75.000 nyomat/hó), max. 256gr, 17,5 cm színes érintőképernyő, Apple AirPrint, Google Cloud Print kompatibilitás, Sendys Explorer Lite és ABBYY FineReader 12 Sprint szoftver csomag                  |
| <b>MC873dnct</b>              | 45850621      | 896 100       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, A4: 35; A3: 20 lap/perc (színes), A4: 35; A3: 20 lap/perc (mono), első nyomat: 9,5 mp (színes&mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 1,2 GB RAM, 250 GB HDD, 300+535+100 lap (max: 1.905 lap), Gépszekrény, RADF: 100 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, külső tűzőegység, 2. kimeneti tálca (leválogatás), 10.000 nyomat/hó (max. 75.000 nyomat/hó), max. 256gr, 17,5 cm színes érintőképernyő, Apple AirPrint, Google Cloud Print kompatibilitás, Sendys Explorer Lite és ABBYY FineReader 12 Sprint szoftver csomag |
| <b>MC873dnv</b>               | 45850622      | 993 200       | LED, színes, nyomtat/szkennel/másol/faxol, A4: 35; A3: 20 lap/perc (színes), A4: 35; A3: 20 lap/perc (mono), első nyomat: 9,5 mp (színes&mono), 1200x600 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, 1,2 GB RAM, 250 GB HDD, 300+535+535+535 lap (1.905 lap), Gurulós alj, RADF: 100 lap, duplex, USB, előlapi USB, Gigabit hálózat, külső tűzőegység, 2. kimeneti tálca (leválogatás), 10.000 nyomat/hó (max. 75.000 nyomat/hó), max. 256gr, 17,5 cm színes érintőképernyő, Apple AirPrint, Google Cloud Print kompatibilitás, Sendys Explorer Lite és ABBYY FineReader 12 Sprint szoftver csomag  |
| <b>GA</b>                     |               |               |  |
| <b>Pro7411WT</b>              | 44205445      | 659 000       | Fehér toneres LED nyomtató, 34 lap/perc színes és fehér nyomtatási sebesség normál papírra, 8 lap/perc színes és fehér nyomtatási sebesség átlátszó médiára történő nyomtatás esetén, 256 MB, hálózat, USB 2.0, 1200x600 dpi, PostScript3, 530+100 lap, max. 100.000 nyomat/hó, max. 250 gr  |
| <b>Pro9420WT</b>              | 44043534      | 1 184 500     | Fehér toneres LED nyomtató, max. A+ papírszélesség, 36 lap/perc színes és fehér nyomtatási sebesség normál papírra, 10 lap/perc színes és fehér nyomtatási sebesség átlátszó médiára történő nyomtatás esetén, 512 MB, hálózat, USB 2.0, 1200x600 dpi, PostScript3, 530+230 lap, max. 150.000 nyomat/hó, max. 300 gr   |
| <b>Pro6410 NeonColor</b>      | 44205344      | 437 000       | Neon nyomtató, LED, 34 lap/perc, első nyomat: 9 mp, ProQ2400, 1200x600 dpi, PostScript3, 256 MB (max. 768 MB), 300+100 lap, USB, hálózat, max. 250 gr, Neon színű tonerek  |
| <b>PRO9431DN</b>              | 45530407      | 1 203 500     | LED, A4: 50; A3: 28 lap/perc (színes), A4: 50; A3: 28 lap/perc (mono), első nyomat: 8mp (színes és mono), 1200x1200 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, XPS, SIDM, 2 GB RAM, 530+300 lap, duplex, USB, Gigabit hálózat, max. 300.000 lap/hó (ajánlott: 25.000 lap/hó), max. 360gr, Automatikus médiásúly felismerés   |
| <b>PRO9541DN+ClearSpotKit</b> | 46291801      | 4 012 200     | 5 állomásos LED, fehér és átlátszó nyomtatási lehetőséggel, A4: 50; A3: 28 lap/perc (színes), A4: 50; A3: 28 lap/perc (mono), fehér nyomtatás: 45 lap/perc, tiszta fényes (átlátszó) nyomtatás: 18 lap/perc, első nyomat: 8mp (színes és mono), 1200x1200 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, XPS, SIDM, 2 GB RAM, 530+300 lap, duplex, USB, Gigabit hálózat, max. 360gr, automatikus médiásúly felismerés, megnövelt élettartamú kellékanyagok + ajándék "Átlátszó kellék szett"   |

| OKI HIVATALOS ÁRLISTA          | Rendelési kód | Nettó ár (Ft) | Leírás   |
|--------------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>PRO9542DN</b>               | 45530622      | 4 012 200     | 5 állomásos LED, fehér nyomtatási lehetőséggel, A4: 50; A3: 28 lap/perc (színes), A4: 50; A3: 28 lap/perc (mono), fehér nyomtatás: 45 lap/perc, tiszta fényes (átlátszó) nyomtatás: 18 lap/perc, első nyomat: 8mp (színes és mono), 1200x1200 dpi, PCL5c, PCL6, PostScript3, XPS, SIDM, 2 GB RAM, 530+300 lap, duplex, USB, Gigabit hálózat, max. 360gr, automatikus médiasúly felismerés, megnövelt élettartamú kellékanyagok |
| <b>9 tűs mátrix nyomtatók</b>  |               |               |  |
| <b>ML 3320-ECO</b>             | 01308201      | 131 800       | 9 tű, A4, max. 1 eredeti és 4 másolat, max. 435 kar/sec, Epson FX, IBM ProPrinter/Graphics, Oki MicroLine, Paralell, USB, 88 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar., opcióban papírtekercs-tartó  |
| <b>ML 3321-ECO</b>             | 01308301      | 143 800       | 9 tű, A4/A3, max. 1 eredeti és 4 másolat, max. 435 kar/sec, Epson FX, IBM ProPrinter/Graphics, Oki MicroLine, Paralell, USB, 88 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar.,   |
| <b>ML 5520-ECO</b>             | 01308601      | 143 800       | 9 tű, A4, max. 1 eredeti és 5 másolat, max. 570 kar/sec, Epson FX, IBM ProPrinter/Graphics, Oki MicroLine, Paralell, USB, 128 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar., opcióban papírtekercs-tartó   |
| <b>ML 5521-ECO</b>             | 01308701      | 155 800       | 9 tű, A4/A3, max. 1 eredeti és 5 másolat, max. 570 kar/sec, Epson FX, IBM ProPrinter/Graphics, Oki MicroLine, Paralell, USB, 128 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar.,  |
| <b>ML 5720</b>                 | 44209905      | 149 800       | 9 tű, A4, max. 1 eredeti és 6 másolat, max. 700 kar/sec, ESC/P2, IBM PPDS, Oki MicroLine, USB, Paralell, opcionális soros és hálózat, 128 KB mem, nyomtatófej élettartam: 400 millió kar.  |
| <b>ML 5721</b>                 | 44210005      | 161 700       | 9 tű, A4/A3, max. 1 eredeti és 6 másolat, max. 700 kar/sec, ESC/P2, IBM PPDS, Oki MicroLine, USB, Paralell, opcionális soros és hálózat, 128 KB mem, nyomtatófej élettartam: 400 millió kar.   |
| <b>ML 3410</b>                 | 00035219      | 315 100       | 9 tű, A4, max. 1 eredeti és 7 másolat, max. 550 kar/sec, Epson FX, IBM ProPrinter XL, Oki MicroLine, Paralell, Soros RS232, 28 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar.,  |
| <b>ML 4410</b>                 | 00111601      | 655 200       | 2x9 tű, A3, első papírbemenettel max. 1 eredeti és 9 másolat, hátsó papírbemenettel max. 1 eredeti és 5 másolat, max. 1066 kar/sec, Epson FX, IBM ProPrinter, Oki MicroLine, Paralell, Soros RS232, 56 KB mem, nyomtatófej élettartam: 400 millió kar.,  |
| <b>24 tűs mátrix nyomtatók</b> |               |               |  |
| <b>ML 3390-ECO</b>             | 01308401      | 137 800       | 24 tű, A4, max. 1 eredeti és 4 másolat, max. 390 kar/sec, Epson LQ Esc/P2, IBM ProPrinter X24/XL24, Paralell, USB, 128 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar., opcióban papírtekercs-tartó  |
| <b>ML 3391-ECO</b>             | 01308501      | 143 800       | 24 tű, A4/A3, max. 1 eredeti és 4 másolat, max. 390 kar/sec, Epson LQ Esc/P2, IBM ProPrinter X24/XL24, Paralell, USB, 128 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar.,   |
| <b>ML 5590-ECO</b>             | 01308801      | 143 800       | 24 tű, A4, max. 1 eredeti és 4 másolat, max. 473 kar/sec, Epson LQ, IBM ProPrinter III/AGM, Paralell, USB, 128 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar., opcióban papírtekercs-tartó  |
| <b>ML 5591-ECO</b>             | 01308901      | 155 800       | 24 tű, A4/A3, max. 1 eredeti és 4 másolat, max. 473 kar/sec, Epson LQ, IBM ProPrinter III/AGM, Paralell, USB, 128 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar.,   |
| <b>ML 5790</b>                 | 44210105      | 167 700       | 24 tű, A4, max. 1 eredeti és 5 másolat, max. 480 kar/sec, ESC/P2, IBM PPDS, IBM AGM, Paralell, USB, opcionális soros és hálózat, 128 KB mem, nyomtatófej élettartam 400 millió kar.  |
| <b>ML 5791</b>                 | 44210205      | 191 800       | 24 tű, A4/A3, max. 1 eredeti és 5 másolat, max. 480 kar/sec, ESC/P2, IBM PPDS, IBM AGM, Paralell, USB, opcionális soros és hálózat, 128 KB mem, nyomtatófej élettartam 400 millió kar.   |



**Érvényes  
2017. március 15-től  
új árlista kiadásáig**

| <b>OKI HIVATALOS ÁRLISTA</b> | <b>Rendelési kód</b> | <b>Nettó ár (Ft)</b> | <b>Leírás</b>  |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>ML 395</b>                | 00035719             | 342 900              | 24 tű, A4/A3, max. 1 eredeti és 3 másolat, max. 607 kar/sec, Epson LQ, IBM ProPrinter X24E/X24E AGM, Paralell, Serial RS232C, 23 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar.,            |
| <b>ML5100FB eco</b>          | 43718217             | 132 400              | Síkgyas, 24 tű, A4/A3, max. 1 eredeti és 4 másolat, max. 333 kar/sec, Epson LQ, IBM PPR/AGM , Paralell, USB, Soros, 64 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar.                       |
| <b>ML6300FB-SC</b>           | 43490003             | 191 800              | Síkgyas, 24 tű, A4/A3, max. 1 eredeti és 5 másolat, max. 450 kar/sec, Epson LQ, IBM PPR/AGM , Paralell, USB, opcionális soros és hálózat, 64 KB mem, nyomtatófej élettartam: 200 millió kar. |